

# LCキャップ


## 1) 型式

JT型(RTS型)



JTC型(RSB型)

クリッカーボタン付




JWT型(FAS型)



JWTC型(FSB型)

クリッカーボタン付



NJTC型



RDP型(DTO型)



### 《クリッカーセーフティボタンについて》

加熱殺菌された瓶詰はバキュームが効き（瓶詰め内が陰圧状態）、外気の進入を防止しています。開栓の確認機能を目や耳で確認できるようにしたものが、クリッカーボタン付キャップです。開栓時に“ボン”と音をたて跳ね上がるような構造です。

## 2) 汎用色

ホワイト



シルバー



ゴールド艶あり





ゴールド艶あり（濃金）



黒ベタ艶消し




## 3) 図面、対象瓶



#### 4) 汎用品リスト

表示例)



#### コンパウンド

食品衛生法の規格基準に基づく試験を合格したものを使用しております。

呼称	樹脂タイプ	特徴
E	塩化ビニール	低発泡タイプ、機械式キャッパーをご使用の場合使用
F	塩化ビニール	固形タイプ、耐熱用(耐レトルト用)、一般的に広く使用
G	塩化ビニール	固形タイプ、耐熱用(耐レトルト用)、鮭フレーク等の一部に使用
B	アクリル	固形タイプ、環境対応

径	型式	コンパ ウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法	
						ネジ外径	高さ
48	J T	F	ホワイト	1,400	RTS	45.55	7.00
48	J T	F	ゴールド艶あり	1,400	RTS	45.55	7.00
48	J T	F	シルバー	1,400	RTS	45.55	7.00
53	J T	G	ホワイト	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J T	G	ゴールド艶あり(濃金)	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J T	G	シルバー	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J T	F	A 2 A	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J T	G	黒ベタ艶けし	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J T	E	黒ベタ艶けし	1,200	RTS	51.95	6.94
53	J W T	G	ゴールド艶あり(濃金)	1,200	FAS	51.95	6.94
53	J W T	F	ゴールド艶あり(濃金)	1,200	FAS	51.95	6.94
53	J W T C	F	ホワイト(ボタン付)	1,200	FSB	51.95	6.94
53	J W T C	G	ゴールド艶あり(濃金)	1,200	FSB	51.95	6.94
63	J T	G	ホワイト	1,100	RTS	62.08	6.86
63	J T	F	ゴールド艶あり	1,100	RTS	62.08	6.86
63	J T	E	ゴールド艶あり	1,100	RTS	62.08	6.86
63	J T	G	シルバー	1,100	RTS	62.08	6.86
63	J T	G	黒ベタ艶けし	1,100	RTS	62.08	6.86
63	J W T	G	ホワイト	1,100	FAS	62.08	6.86
63	J W T	G	ゴールド艶あり(濃金)	1,100	FAS	62.08	6.86
63	J W T	F	ゴールド艶あり	1,100	FAS	62.08	6.86
63	J W T	G	黒ベタ艶けし	1,100	FAS	62.08	6.86
63	J W T C	G	ホワイト(ボタン付)	1,100	FSB	62.08	6.86
63	J W T C	G	ゴールド艶あり(ボタン付)	1,100	FSB	62.08	6.86
63	J W T C	G	表示付金(新)	1,100	FSB	62.08	6.86
63	J W T C	G	表示付白(新)	1,100	FSB	62.08	6.86

径	型式	コンパウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法	
						ネジ外径	高さ
63	RDP	E	ゴールド艶あり	400	DTO	62.08	19.70
63	RDP	E	シルバー	400	DTO	62.08	19.70
63	RDP	E	黒ベタ艶けし	400	DTO	62.08	19.70
70	JWT	F	ホワイト	700	FAS	68.96	6.86
70	JWT	F	ゴールド艶あり	700	FAS	68.96	6.86
70	JWT	F	黒ベタ艶けし	700	FAS	68.96	6.86
83	JW	G	ホワイト	600	FAS	80.77	7.87
83	JW	G	ゴールド艶あり	600	FAS	80.77	7.87

※ 脱塩ビ品汎用品（アクリル品）

型	型式	コンパウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法	
						ネジ外径	高さ
53	JT	B	ホワイト	1,200	RTS	51.95	6.94
53	JT	B	ゴールド艶あり(濃金)	1,200	RTS	51.95	6.94
63	JT	B	ホワイト	1,100	RTS	62.08	6.86
63	JT	B	Rマーク白	1,100	RTS	62.08	6.86
63	JWT	B	ホワイト	1,100	FAS	62.08	6.86
63	JWT	B	ゴールド艶あり	1,100	FAS	62.08	6.86
63	JWT	B	艶ありゴールドRマーク	1,100	FAS	62.08	6.86